

Immissionsort			Grenzwerte		Beurteilung V0				Beurteilung V1				Veränderung	
Name	Etage	Richtung	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Überschreitung	Tag	Nacht	Überschreitung	Tag	Nacht	dB(A)	dB(A)
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Alt Fermersleben 29	EG	NO	70	60	67,0	59,4	nein	nein	68,3	60,7	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 29	1.OG	NO	70	60	67,2	59,6	nein	nein	68,6	61,0	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 29	2.OG	NO	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,4	60,8	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 29	3.OG	NO	70	60	66,7	59,1	nein	nein	68,1	60,5	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 31	EG	NO	70	60	67,3	59,7	nein	nein	68,6	61,0	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 31	1.OG	NO	70	60	67,5	59,9	nein	nein	68,8	61,2	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 31	2.OG	NO	70	60	67,3	59,7	nein	nein	68,6	61,0	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 31	3.OG	NO	70	60	66,9	59,3	nein	nein	68,3	60,7	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 32	EG	NO	70	60	67,3	59,7	nein	nein	68,7	61,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 32	1.OG	NO	70	60	67,6	60,0	nein	nein	68,9	61,3	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 36	EG	NO	70	60	62,2	54,6	nein	nein	63,6	56,0	nein	nein	1,4	1,4
Alt Fermersleben 37	EG	NO	70	60	67,4	59,8	nein	nein	68,8	61,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 37	1.OG	NO	70	60	67,5	59,9	nein	nein	68,9	61,3	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 38	EG	NO	70	60	67,8	60,2	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 38	1.OG	NO	70	60	67,9	60,3	nein	ja	69,3	61,7	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 38	2.OG	NO	70	60	67,6	60,0	nein	nein	69,0	61,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 38	3.OG	NO	70	60	67,1	59,6	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,4	1,3
Alt Fermersleben 39	EG	NO	70	60	67,9	60,3	nein	ja	69,3	61,7	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 39	1.OG	NO	70	60	68,0	60,4	nein	ja	69,3	61,7	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 39	2.OG	NO	70	60	67,6	60,0	nein	nein	69,0	61,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 39	3.OG	NO	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 40	EG	NO	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 40	1.OG	NO	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 40	2.OG	NO	70	60	67,8	60,2	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 40	3.OG	NO	70	60	67,2	59,6	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 41	EG	NO	70	60	68,5	60,9	nein	ja	69,9	62,3	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 41	1.OG	NO	70	60	68,5	60,9	nein	ja	69,9	62,3	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 41	2.OG	NO	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 41	3.OG	NO	70	60	67,4	59,8	nein	nein	68,8	61,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 42	EG	NO	70	60	69,0	61,4	nein	ja	70,3	62,7	ja	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 42	1.OG	NO	70	60	68,9	61,3	nein	ja	70,3	62,7	ja	ja	1,4	1,4

Alt Fermersleben 42	2.OG	NO	70	60	68,4	60,8	nein	ja	69,8	62,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 42	3.OG	NO	70	60	67,7	60,2	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	1,4	1,3
Alt Fermersleben 43	EG	NO	70	60	69,3	61,7	nein	ja	70,7	63,1	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 43	1.OG	NO	70	60	69,2	61,6	nein	ja	70,5	62,9	ja	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 43	2.OG	NO	70	60	68,6	61,0	nein	ja	69,9	62,4	nein	ja	1,3	1,4
Alt Fermersleben 43	3.OG	NO	70	60	68,0	60,4	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 45	EG	SW	70	60	47,2	39,6	nein	nein	48,5	40,9	nein	nein	1,3	1,3
Alt Fermersleben 45	1.OG	SW	70	60	48,0	40,4	nein	nein	49,4	41,8	nein	nein	1,4	1,4
Alt Fermersleben 45	2.OG	SW	70	60	49,1	41,5	nein	nein	50,5	42,9	nein	nein	1,4	1,4
Alt Fermersleben 45	3.OG	NO	70	60	59,0	51,4	nein	nein	60,4	52,8	nein	nein	1,4	1,4
Alt Fermersleben 46	EG	NO	70	60	70,2	62,6	ja	ja	71,6	64,0	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 48	EG	NO	70	60	69,0	61,4	nein	ja	70,4	62,8	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 48	1.OG	NO	70	60	69,4	61,8	nein	ja	70,8	63,2	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 49	EG	NO	70	60	68,5	60,9	nein	ja	70,0	62,4	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 49	1.OG	NO	70	60	68,9	61,4	nein	ja	70,4	62,8	ja	ja	1,5	1,4
Alt Fermersleben 50	EG	NO	70	60	68,3	60,8	nein	ja	69,8	62,2	nein	ja	1,5	1,4
Alt Fermersleben 50	1.OG	NO	70	60	68,6	61,1	nein	ja	70,1	62,5	ja	ja	1,5	1,4
Alt Fermersleben 50	2.OG	NO	70	60	68,4	60,9	nein	ja	69,9	62,3	nein	ja	1,5	1,4
Alt Fermersleben 50	3.OG	NO	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,6	62,0	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 51	EG	NO	70	60	68,0	60,4	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 51	1.OG	NO	70	60	68,2	60,6	nein	ja	69,6	62,0	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 52	EG	NO	70	60	67,6	60,0	nein	nein	69,1	61,5	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 52	1.OG	NO	70	60	67,7	60,1	nein	ja	69,2	61,6	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 53	EG	NO	70	60	67,3	59,7	nein	nein	68,7	61,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 53	1.OG	NO	70	60	67,4	59,8	nein	nein	68,8	61,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 53	2.OG	NO	70	60	67,2	59,6	nein	nein	68,6	61,0	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 53	3.OG	NO	70	60	66,8	59,2	nein	nein	68,3	60,7	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 54	EG	NO	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 55	EG	NO	70	60	67,2	59,6	nein	nein	68,6	61,0	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 55	1.OG	NO	70	60	67,4	59,8	nein	nein	68,8	61,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 56	EG	SW	70	60	68,2	60,6	nein	ja	69,6	62,0	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 56	1.OG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,6	62,0	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 56	2.OG	SW	70	60	67,7	60,1	nein	ja	69,2	61,6	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 56	3.OG	SW	70	60	67,2	59,6	nein	nein	68,7	61,1	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 56A	EG	SW	70	60	68,3	60,7	nein	ja	69,7	62,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 56A	1.OG	SW	70	60	68,2	60,6	nein	ja	69,6	62,0	nein	ja	1,4	1,4

Alt Fermersleben 56A	2.OG	SW	70	60	67,7	60,1	nein	ja	69,2	61,6	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 56A	3.OG	SW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	68,8	61,2	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 57	EG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 57	1.OG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 57	2.OG	SW	70	60	67,7	60,1	nein	ja	69,2	61,6	nein	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 57	3.OG	SW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	68,7	61,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 61	EG	SW	70	60	70,8	63,2	ja	ja	72,3	64,7	ja	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 61	1.OG	SW	70	60	70,5	62,9	ja	ja	71,9	64,3	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 61	2.OG	SW	70	60	69,9	62,3	nein	ja	71,3	63,7	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 61	3.OG	SW	70	60	69,2	61,6	nein	ja	70,6	63,0	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 62	EG	SW	70	60	71,4	63,8	ja	ja	72,9	65,3	ja	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 62	1.OG	SW	70	60	71,0	63,4	ja	ja	72,4	64,8	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 62	2.OG	SW	70	60	70,3	62,7	ja	ja	71,8	64,2	ja	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 62	3.OG	SW	70	60	69,5	61,9	nein	ja	70,9	63,3	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 63	EG	SW	70	60	71,6	64,0	ja	ja	73,1	65,5	ja	ja	1,5	1,5
Alt Fermersleben 63	1.OG	SW	70	60	71,2	63,6	ja	ja	72,6	65,0	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 63	2.OG	SW	70	60	70,5	62,9	ja	ja	71,9	64,3	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 63	3.OG	SW	70	60	69,7	62,1	nein	ja	71,1	63,5	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 66	EG	SW	70	60	71,7	64,1	ja	ja	73,1	65,5	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 66	1.OG	SW	70	60	71,4	63,8	ja	ja	72,7	65,1	ja	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 66A	EG	SW	70	60	65,4	57,8	nein	nein	66,8	59,2	nein	nein	1,4	1,4
Alt Fermersleben 67	EG	SW	70	60	69,6	62,0	nein	ja	71,0	63,4	ja	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 68	EG	SW	70	60	69,0	61,4	nein	ja	70,3	62,7	ja	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 70	EG	SW	70	60	68,9	61,3	nein	ja	70,2	62,6	ja	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 70	1.OG	SW	70	60	68,8	61,2	nein	ja	70,1	62,5	ja	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 70	2.OG	SW	70	60	68,3	60,7	nein	ja	69,7	62,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 70	3.OG	SW	70	60	67,9	60,3	nein	ja	69,2	61,7	nein	ja	1,3	1,4
Alt Fermersleben 71	EG	SW	70	60	67,2	59,6	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 71	1.OG	SW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	68,7	61,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 72	EG	SW	70	60	66,8	59,2	nein	nein	68,1	60,5	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 73	EG	SW	70	60	66,8	59,2	nein	nein	68,2	60,6	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 73	1.OG	SW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,4	60,9	nein	ja	1,3	1,4
Alt Fermersleben 74	EG	SW	70	60	68,3	60,7	nein	ja	69,7	62,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 74	1.OG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 74	2.OG	SW	70	60	67,7	60,1	nein	ja	69,0	61,4	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 74	3.OG	SW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,4	1,4

Alt Fermersleben 75	EG	SW	70	60	68,2	60,6	nein	ja	69,6	62,0	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 75	1.OG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 75	2.OG	SW	70	60	67,6	60,0	nein	nein	69,0	61,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 75	3.OG	SW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 76	EG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 76	1.OG	SW	70	60	68,0	60,4	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 76	2.OG	SW	70	60	67,7	60,1	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 77	EG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 77	1.OG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 77	2.OG	SW	70	60	67,8	60,2	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 78	EG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 78	1.OG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 78	2.OG	SW	70	60	67,7	60,1	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 78	3.OG	SW	70	60	67,2	59,6	nein	nein	68,6	61,0	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 79	EG	SW	70	60	66,9	59,3	nein	nein	68,3	60,7	nein	ja	1,4	1,4
Alt Fermersleben 79	1.OG	SW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,4	60,8	nein	ja	1,3	1,3
Alt Fermersleben 79	2.OG	SW	70	60	66,9	59,3	nein	nein	68,3	60,7	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 1	EG	NO	70	60	66,8	59,2	nein	nein	68,2	60,6	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 1	1.OG	NO	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,6	61,0	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 102	EG	SW	70	60	64,9	57,3	nein	nein	65,4	57,8	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 102	1.OG	SW	70	60	65,2	57,6	nein	nein	65,7	58,1	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 102	2.OG	SW	70	60	65,1	57,5	nein	nein	65,7	58,1	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 102	3.OG	SW	70	60	64,8	57,2	nein	nein	65,5	57,9	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 103	EG	SW	70	60	63,9	56,3	nein	nein	64,6	57,0	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 103	1.OG	SW	70	60	64,4	56,8	nein	nein	65,1	57,5	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 103	2.OG	SW	70	60	64,3	56,7	nein	nein	65,1	57,5	nein	nein	0,8	0,8
Alt Salbke 103	3.OG	SW	70	60	64,1	56,5	nein	nein	65,0	57,4	nein	nein	0,9	0,9
Alt Salbke 104	EG	W	70	60	63,1	55,5	nein	nein	63,8	56,2	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 104	1.OG	W	70	60	63,8	56,2	nein	nein	64,5	56,9	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 104	2.OG	W	70	60	63,8	56,2	nein	nein	64,6	57,0	nein	nein	0,8	0,8
Alt Salbke 104	3.OG	W	70	60	63,7	56,1	nein	nein	64,6	57,0	nein	nein	0,9	0,9
Alt Salbke 105	EG	W	70	60	62,7	55,1	nein	nein	63,3	55,7	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 105	1.OG	W	70	60	63,5	55,9	nein	nein	64,1	56,5	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 105	2.OG	W	70	60	63,6	56,0	nein	nein	64,3	56,7	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 105	3.OG	W	70	60	63,5	55,9	nein	nein	64,3	56,7	nein	nein	0,8	0,8
Alt Salbke 106	EG	W	70	60	62,3	54,7	nein	nein	62,8	55,2	nein	nein	0,5	0,5

Alt Salbke 106	1.OG	W	70	60	63,2	55,6	nein	nein	63,7	56,1	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 106	2.OG	W	70	60	63,4	55,8	nein	nein	64,0	56,4	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 106	3.OG	W	70	60	63,4	55,8	nein	nein	64,0	56,4	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 108	EG	SW	70	60	64,3	56,7	nein	nein	64,7	57,1	nein	nein	0,4	0,4
Alt Salbke 109	EG	SO	70	60	59,4	51,8	nein	nein	60,0	52,4	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 109	1.OG	SO	70	60	60,1	52,5	nein	nein	60,6	53,0	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 109	2.OG	SO	70	60	60,4	52,8	nein	nein	61,0	53,4	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 110	EG	SW	70	60	62,0	54,4	nein	nein	62,3	54,7	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 110	1.OG	SW	70	60	62,6	55,0	nein	nein	62,9	55,3	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 110	2.OG	SW	70	60	62,8	55,2	nein	nein	63,1	55,5	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 111	EG	SW	70	60	61,5	54,0	nein	nein	62,0	54,4	nein	nein	0,5	0,4
Alt Salbke 111	1.OG	SW	70	60	61,9	54,3	nein	nein	62,3	54,7	nein	nein	0,4	0,4
Alt Salbke 111	2.OG	SW	70	60	62,0	54,4	nein	nein	62,4	54,8	nein	nein	0,4	0,4
Alt Salbke 111	3.OG	SW	70	60	61,9	54,3	nein	nein	62,4	54,8	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 112	EG	SW	70	60	62,3	54,7	nein	nein	62,8	55,2	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 112	1.OG	SW	70	60	62,7	55,1	nein	nein	63,2	55,6	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 112	2.OG	SW	70	60	62,8	55,2	nein	nein	63,2	55,6	nein	nein	0,4	0,4
Alt Salbke 112	3.OG	SW	70	60	62,6	55,0	nein	nein	63,1	55,5	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 113	EG	SW	70	60	63,4	55,8	nein	nein	63,9	56,3	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 113	1.OG	SW	70	60	63,7	56,1	nein	nein	64,2	56,6	nein	nein	0,5	0,5
Alt Salbke 113	2.OG	SW	70	60	63,6	56,0	nein	nein	64,2	56,6	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 113	3.OG	SW	70	60	63,4	55,8	nein	nein	64,1	56,5	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 114	EG	SW	70	60	65,2	57,6	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	0,6	0,6
Alt Salbke 114	1.OG	SW	70	60	65,3	57,7	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 114	2.OG	SW	70	60	65,0	57,4	nein	nein	65,9	58,3	nein	nein	0,9	0,9
Alt Salbke 115	EG	SW	70	60	65,1	57,5	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 115	1.OG	SW	70	60	65,2	57,6	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	0,8	0,8
Alt Salbke 115	2.OG	SW	70	60	65,0	57,4	nein	nein	65,9	58,3	nein	nein	0,9	0,9
Alt Salbke 116	EG	SW	70	60	65,0	57,4	nein	nein	65,7	58,1	nein	nein	0,7	0,7
Alt Salbke 116	1.OG	SW	70	60	65,2	57,6	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	0,8	0,8
Alt Salbke 116	2.OG	SW	70	60	65,0	57,4	nein	nein	65,9	58,3	nein	nein	0,9	0,9
Alt Salbke 117	EG	SW	70	60	65,1	57,5	nein	nein	66,3	58,7	nein	nein	1,2	1,2
Alt Salbke 117	1.OG	SW	70	60	65,3	57,7	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	1,2	1,2
Alt Salbke 117	2.OG	SW	70	60	65,2	57,6	nein	nein	66,4	58,8	nein	nein	1,2	1,2
Alt Salbke 117	3.OG	SW	70	60	64,7	57,1	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	1,3	1,3
Alt Salbke 117A	EG	SW	70	60	64,9	57,3	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	0,9	0,9

Alt Salbke 117A	1.OG	SW	70	60	65,1	57,5	nein	nein	66,1	58,5	nein	nein	1,0	1,0
Alt Salbke 117A	2.OG	SW	70	60	65,1	57,5	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	0,9	0,9
Alt Salbke 120	EG	SW	70	60	63,7	56,1	nein	nein	65,1	57,5	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 120	1.OG	SW	70	60	64,2	56,6	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 120	2.OG	SW	70	60	64,2	56,6	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 120	3.OG	SW	70	60	64,0	56,4	nein	nein	65,5	57,9	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 121	EG	SW	70	60	64,0	56,4	nein	nein	65,5	57,9	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 121	1.OG	SW	70	60	64,5	56,9	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 121	2.OG	SW	70	60	64,5	56,9	nein	nein	65,9	58,4	nein	nein	1,4	1,5
Alt Salbke 122	EG	SW	70	60	64,1	56,5	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 122	1.OG	SW	70	60	64,6	57,0	nein	nein	66,1	58,5	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 122	2.OG	SW	70	60	64,6	57,0	nein	nein	66,1	58,5	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 123	EG	SW	70	60	64,3	56,7	nein	nein	65,9	58,3	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 123	1.OG	SW	70	60	64,8	57,2	nein	nein	66,3	58,7	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 123	2.OG	SW	70	60	64,8	57,2	nein	nein	66,3	58,7	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 124	EG	SW	70	60	64,5	56,9	nein	nein	66,1	58,5	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 124	1.OG	SW	70	60	64,9	57,3	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 124	2.OG	SW	70	60	64,9	57,3	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 125	EG	SW	70	60	64,7	57,1	nein	nein	66,3	58,7	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 125	1.OG	SW	70	60	65,1	57,5	nein	nein	66,7	59,1	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 125	2.OG	SW	70	60	65,1	57,5	nein	nein	66,7	59,1	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 126	EG	SW	70	60	63,3	55,7	nein	nein	64,9	57,3	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 126	1.OG	SW	70	60	64,1	56,5	nein	nein	65,7	58,1	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 126	2.OG	SW	70	60	64,3	56,7	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 126	3.OG	SW	70	60	64,3	56,7	nein	nein	65,9	58,3	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 127	EG	SW	70	60	63,6	56,0	nein	nein	65,1	57,6	nein	nein	1,5	1,6
Alt Salbke 127	1.OG	SW	70	60	64,3	56,7	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 127	2.OG	SW	70	60	64,4	56,8	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 127	3.OG	SW	70	60	64,4	56,8	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	1,6	1,6
Alt Salbke 128	EG	SW	70	60	64,5	56,9	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 128	1.OG	SW	70	60	65,0	57,4	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 128	2.OG	SW	70	60	65,0	57,4	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 128	3.OG	SW	70	60	65,0	57,4	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 129	EG	SW	70	60	66,3	58,7	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 129	1.OG	SW	70	60	66,5	58,9	nein	nein	68,0	60,4	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 129	2.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5

Alt Salbke 130	EG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 130	1.OG	SW	70	60	66,6	59,0	nein	nein	68,1	60,5	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 130	2.OG	SW	70	60	66,5	58,9	nein	nein	67,9	60,4	nein	ja	1,4	1,5
Alt Salbke 131	EG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 131	1.OG	SW	70	60	66,6	59,0	nein	nein	68,0	60,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 131	2.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 132	EG	SW	70	60	66,3	58,7	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 132	1.OG	SW	70	60	66,5	58,9	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 132	2.OG	SW	70	60	66,3	58,7	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 133	EG	SW	70	60	66,3	58,7	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 133	1.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 133	2.OG	SW	70	60	66,2	58,6	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 134	EG	SW	70	60	66,2	58,6	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 134	1.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 134	2.OG	SW	70	60	66,2	58,6	nein	nein	67,6	60,0	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 135	EG	SW	70	60	66,2	58,6	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 135	1.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 135	2.OG	SW	70	60	66,1	58,5	nein	nein	67,6	60,0	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 136	EG	SW	70	60	66,3	58,7	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 136	1.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 136	2.OG	SW	70	60	66,2	58,6	nein	nein	67,6	60,0	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 137	EG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 137	1.OG	SW	70	60	66,6	59,0	nein	nein	68,0	60,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 137	2.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 138	EG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 138	1.OG	SW	70	60	66,6	59,0	nein	nein	68,0	60,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 138	2.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 139	EG	SW	70	60	66,5	58,9	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 139	1.OG	SW	70	60	66,6	59,0	nein	nein	68,0	60,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 139	2.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 140	EG	SW	70	60	66,5	58,9	nein	nein	68,0	60,4	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 140	1.OG	SW	70	60	66,6	59,0	nein	nein	68,1	60,5	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 140	2.OG	SW	70	60	66,4	58,8	nein	nein	67,9	60,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 143	EG	SW	70	60	68,7	61,1	nein	ja	70,1	62,5	ja	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 143	1.OG	SW	70	60	68,4	60,8	nein	ja	69,9	62,3	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 143	2.OG	SW	70	60	67,9	60,3	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	1,5	1,5

Alt Salbke 144	EG	SW	70	60	68,6	61,0	nein	ja	70,0	62,4	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 144	1.OG	SW	70	60	68,4	60,8	nein	ja	69,8	62,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 144	2.OG	SW	70	60	67,9	60,3	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 144	3.OG	SW	70	60	67,4	59,8	nein	nein	68,8	61,2	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 16	EG	NO	70	60	63,6	56,0	nein	nein	63,9	56,3	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 16	1.OG	NO	70	60	64,6	57,0	nein	nein	64,8	57,2	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 17	EG	NO	70	60	64,8	57,2	nein	nein	65,1	57,5	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 18	EG	NO	70	60	66,0	58,4	nein	nein	66,3	58,7	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 18	1.OG	NO	70	60	66,6	59,0	nein	nein	66,9	59,3	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 19	EG	NO	70	60	66,3	58,7	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 19	1.OG	NO	70	60	66,7	59,1	nein	nein	66,9	59,3	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 19	2.OG	NO	70	60	66,5	58,9	nein	nein	66,8	59,2	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 2	EG	NO	70	60	66,8	59,2	nein	nein	68,3	60,7	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 2	1.OG	NO	70	60	67,1	59,5	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,4	1,4
Alt Salbke 2	2.OG	NO	70	60	67,0	59,4	nein	nein	68,5	60,9	nein	ja	1,5	1,5
Alt Salbke 24	EG	O	70	60	69,1	61,6	nein	ja	69,2	61,7	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 24	1.OG	O	70	60	68,3	60,8	nein	ja	68,5	61,0	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 24	2.OG	O	70	60	67,4	59,9	nein	nein	67,6	60,1	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 24	3.OG	O	70	60	66,6	59,1	nein	nein	66,8	59,2	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 25	EG	O	70	60	68,3	60,8	nein	ja	68,5	61,0	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 25	1.OG	O	70	60	67,5	60,0	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 26	EG	O	70	60	68,1	60,6	nein	ja	68,2	60,7	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 26	1.OG	O	70	60	67,2	59,7	nein	nein	67,3	59,8	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 27	EG	O	70	60	68,0	60,5	nein	ja	68,1	60,6	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 27	1.OG	O	70	60	67,1	59,6	nein	nein	67,2	59,7	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 27	2.OG	O	70	60	66,1	58,6	nein	nein	66,3	58,8	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 28	EG	O	70	60	67,9	60,4	nein	ja	68,1	60,5	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 28	1.OG	O	70	60	67,1	59,6	nein	nein	67,2	59,7	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 28	2.OG	O	70	60	66,1	58,6	nein	nein	66,3	58,8	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 29	EG	O	70	60	67,6	60,1	nein	ja	67,7	60,2	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 29	1.OG	O	70	60	66,8	59,3	nein	nein	67,0	59,5	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 29	2.OG	O	70	60	65,9	58,4	nein	nein	66,1	58,6	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 3	EG	SW	70	60	47,7	40,1	nein	nein	49,2	41,6	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 3	1.OG	SW	70	60	49,9	42,3	nein	nein	51,3	43,7	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 3	2.OG	SW	70	60	49,9	42,3	nein	nein	51,4	43,8	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 30	EG	O	70	60	62,3	54,8	nein	nein	62,4	54,9	nein	nein	0,1	0,1

Alt Salbke 30	1.OG	O	70	60	62,6	55,1	nein	nein	62,7	55,2	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 31	EG	O	70	60	63,6	56,1	nein	nein	63,7	56,2	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 31	1.OG	O	70	60	63,8	56,2	nein	nein	63,9	56,4	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 31	2.OG	O	70	60	63,6	56,1	nein	nein	63,7	56,2	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 32	1.OG	O	70	60	64,0	56,5	nein	nein	64,2	56,6	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 32	2.OG	O	70	60	63,9	56,3	nein	nein	64,0	56,5	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 32	3.OG	O	70	60	63,6	56,1	nein	nein	63,7	56,2	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 32	EG	O	70	60	63,7	56,2	nein	nein	63,8	56,3	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 33	EG	O	70	60	62,6	55,1	nein	nein	62,8	55,3	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 33	1.OG	O	70	60	63,2	55,7	nein	nein	63,3	55,8	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 34	EG	O	70	60	60,9	53,4	nein	nein	61,0	53,5	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 34	1.OG	O	70	60	61,8	54,3	nein	nein	62,0	54,4	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 34	2.OG	O	70	60	62,1	54,6	nein	nein	62,2	54,7	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 35	EG	O	70	60	60,4	52,8	nein	nein	60,5	53,0	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 35	1.OG	O	70	60	61,4	53,9	nein	nein	61,6	54,0	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 35	2.OG	O	70	60	61,7	54,2	nein	nein	61,9	54,3	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 36	EG	O	70	60	59,4	51,9	nein	nein	59,6	52,0	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 36	1.OG	O	70	60	60,7	53,2	nein	nein	60,8	53,3	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 36	2.OG	O	70	60	61,1	53,5	nein	nein	61,2	53,7	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 38	EG	NO	70	60	65,5	57,9	nein	nein	65,6	58,1	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 38	1.OG	NO	70	60	65,4	57,9	nein	nein	65,5	58,0	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 39	EG	NO	70	60	65,9	58,4	nein	nein	66,0	58,5	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 39	1.OG	NO	70	60	65,5	57,9	nein	nein	65,6	58,1	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 42	EG	NO	70	60	66,6	59,1	nein	nein	66,8	59,3	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 42	1.OG	NO	70	60	66,2	58,7	nein	nein	66,3	58,8	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 42	2.OG	NO	70	60	65,5	58,0	nein	nein	65,6	58,1	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 43	EG	SO	70	60	59,6	52,0	nein	nein	59,7	52,2	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 43	1.OG	SO	70	60	60,2	52,7	nein	nein	60,3	52,8	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 44	EG	NO	70	60	62,0	54,5	nein	nein	62,1	54,6	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 44	1.OG	NO	70	60	62,6	55,0	nein	nein	62,7	55,2	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 45	EG	NO	70	60	65,9	58,4	nein	nein	66,1	58,5	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 45	1.OG	NO	70	60	66,1	58,5	nein	nein	66,2	58,7	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 45	2.OG	NO	70	60	65,7	58,2	nein	nein	65,8	58,3	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 45	3.OG	NO	70	60	65,3	57,7	nein	nein	65,4	57,9	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 46	EG	NO	70	60	68,7	61,1	nein	ja	68,8	61,2	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 47	EG	NO	70	60	69,3	61,7	nein	ja	69,4	61,9	nein	ja	0,1	0,2

Alt Salbke 47	1.OG	NO	70	60	68,9	61,4	nein	ja	69,0	61,5	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 47	2.OG	NO	70	60	68,2	60,6	nein	ja	68,3	60,8	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 47	3.OG	NO	70	60	67,7	60,2	nein	ja	67,9	60,3	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 5	EG	S	70	60	60,4	52,8	nein	nein	61,8	54,2	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 5	1.OG	S	70	60	61,4	53,8	nein	nein	62,9	55,3	nein	nein	1,5	1,5
Alt Salbke 5	2.OG	S	70	60	61,4	53,9	nein	nein	62,9	55,3	nein	nein	1,5	1,4
Alt Salbke 5	3.OG	S	70	60	61,7	54,1	nein	nein	63,1	55,5	nein	nein	1,4	1,4
Alt Salbke 50	EG	NO	70	60	67,9	60,4	nein	ja	68,0	60,5	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 50	1.OG	NO	70	60	68,3	60,7	nein	ja	68,4	60,8	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 50	2.OG	NO	70	60	68,2	60,7	nein	ja	68,4	60,8	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 51	EG	NO	70	60	68,5	61,0	nein	ja	68,7	61,1	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 51	1.OG	NO	70	60	68,9	61,3	nein	ja	69,0	61,5	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 51	2.OG	NO	70	60	68,9	61,4	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 51	3.OG	NO	70	60	68,7	61,1	nein	ja	68,8	61,3	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 53	EG	NO	70	60	69,9	62,3	nein	ja	70,0	62,4	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 53	1.OG	NO	70	60	69,9	62,4	nein	ja	70,1	62,5	ja	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 53	2.OG	NO	70	60	69,7	62,1	nein	ja	69,8	62,3	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 54	EG	SO	70	60	63,4	55,9	nein	nein	63,5	56,0	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 54	1.OG	SO	70	60	64,3	56,8	nein	nein	64,4	56,9	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 57	EG	SW	70	60	66,8	59,2	nein	nein	66,9	59,4	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 57	1.OG	SW	70	60	67,0	59,5	nein	nein	67,2	59,6	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 57	2.OG	SW	70	60	66,8	59,2	nein	nein	66,9	59,4	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 58	EG	SO	70	60	60,1	52,5	nein	nein	60,2	52,6	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 58	1.OG	SO	70	60	61,4	53,8	nein	nein	61,5	54,0	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 59	EG	SW	70	60	69,4	61,8	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 59	1.OG	SW	70	60	69,3	61,8	nein	ja	69,5	61,9	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 59	2.OG	SW	70	60	68,9	61,4	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 59	3.OG	SW	70	60	68,4	60,8	nein	ja	68,5	61,0	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 60	EG	SW	70	60	69,2	61,6	nein	ja	69,3	61,8	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 60	1.OG	SW	70	60	69,4	61,8	nein	ja	69,5	62,0	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 60	2.OG	SW	70	60	69,2	61,7	nein	ja	69,3	61,8	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 60	3.OG	SW	70	60	68,8	61,3	nein	ja	69,0	61,4	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 61	EG	SW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	68,2	60,7	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 61	1.OG	SW	70	60	68,4	60,9	nein	ja	68,6	61,0	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 61	2.OG	SW	70	60	68,5	60,9	nein	ja	68,6	61,0	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 61	3.OG	SW	70	60	68,3	60,7	nein	ja	68,4	60,9	nein	ja	0,1	0,2

Alt Salbke 62	EG	SW	70	60	69,1	61,6	nein	ja	69,3	61,7	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 62	1.OG	SW	70	60	69,2	61,7	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 62	2.OG	SW	70	60	69,0	61,5	nein	ja	69,2	61,6	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 62	3.OG	SW	70	60	68,7	61,1	nein	ja	68,8	61,3	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 63	EG	SW	70	60	67,9	60,4	nein	ja	68,0	60,5	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 63	1.OG	SW	70	60	68,0	60,5	nein	ja	68,2	60,6	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 63	2.OG	SW	70	60	67,9	60,3	nein	ja	68,0	60,4	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 64	EG	SW	70	60	67,5	59,9	nein	nein	67,6	60,1	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 64	1.OG	SW	70	60	67,6	60,1	nein	ja	67,7	60,2	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 64	2.OG	SW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	67,4	59,9	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 64	3.OG	SW	70	60	66,8	59,3	nein	nein	67,0	59,4	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 65	EG	SW	70	60	68,5	60,9	nein	ja	68,6	61,1	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 65	1.OG	SW	70	60	68,3	60,8	nein	ja	68,5	60,9	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 65	2.OG	SW	70	60	67,7	60,2	nein	ja	67,9	60,3	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 66	EG	SW	70	60	65,6	58,1	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 66	1.OG	SW	70	60	65,8	58,3	nein	nein	65,9	58,4	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 66	2.OG	SW	70	60	65,5	58,0	nein	nein	65,7	58,1	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 67	EG	SW	70	60	64,7	57,2	nein	nein	64,8	57,3	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 67	1.OG	SW	70	60	64,8	57,3	nein	nein	64,9	57,4	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 67	2.OG	SW	70	60	64,6	57,1	nein	nein	64,7	57,2	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 67	3.OG	SW	70	60	64,3	56,8	nein	nein	64,4	56,9	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 68	EG	SW	70	60	64,6	57,0	nein	nein	64,7	57,2	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 68	1.OG	SW	70	60	64,6	57,1	nein	nein	64,7	57,2	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 68	2.OG	SW	70	60	64,3	56,8	nein	nein	64,4	56,9	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 68	3.OG	SW	70	60	63,9	56,4	nein	nein	64,0	56,5	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 69	EG	SW	70	60	65,2	57,7	nein	nein	65,4	57,8	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 69	1.OG	SW	70	60	65,2	57,7	nein	nein	65,3	57,8	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 69	2.OG	SW	70	60	64,8	57,3	nein	nein	64,9	57,4	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 70	EG	SW	70	60	66,4	58,9	nein	nein	66,6	59,0	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 71	EG	SW	70	60	69,0	61,5	nein	ja	69,1	61,6	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 71	1.OG	SW	70	60	67,2	59,7	nein	nein	67,3	59,8	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 71	2.OG	SW	70	60	65,8	58,3	nein	nein	65,9	58,4	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 72	EG	SW	70	60	68,8	61,2	nein	ja	68,9	61,4	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 72	1.OG	SW	70	60	67,0	59,5	nein	nein	67,2	59,7	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 72	2.OG	SW	70	60	65,7	58,1	nein	nein	65,8	58,3	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 73	EG	W	70	60	67,0	59,5	nein	nein	67,2	59,7	nein	nein	0,2	0,2

Alt Salbke 73	1.OG	W	70	60	66,0	58,4	nein	nein	66,1	58,6	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 73	2.OG	W	70	60	64,9	57,4	nein	nein	65,1	57,6	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 73	3.OG	W	70	60	64,1	56,5	nein	nein	64,2	56,7	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 74	EG	W	70	60	67,3	59,8	nein	nein	67,5	60,0	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 74	1.OG	W	70	60	66,2	58,7	nein	nein	66,4	58,9	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 74	2.OG	W	70	60	65,2	57,6	nein	nein	65,3	57,8	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 74	3.OG	W	70	60	64,2	56,7	nein	nein	64,4	56,9	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 75	EG	W	70	60	67,7	60,2	nein	ja	67,8	60,3	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 75	1.OG	W	70	60	66,5	59,0	nein	nein	66,6	59,1	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 75	2.OG	W	70	60	65,4	57,9	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 75	3.OG	W	70	60	64,4	56,9	nein	nein	64,6	57,1	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 78	EG	W	70	60	67,4	59,9	nein	nein	67,6	60,1	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 78	1.OG	W	70	60	66,9	59,3	nein	nein	67,0	59,5	nein	nein	0,1	0,2
Alt Salbke 78	2.OG	W	70	60	66,1	58,6	nein	nein	66,3	58,7	nein	nein	0,2	0,1
Alt Salbke 79	EG	W	70	60	67,6	60,1	nein	ja	67,7	60,2	nein	ja	0,1	0,1
Alt Salbke 79	1.OG	W	70	60	67,1	59,6	nein	nein	67,2	59,7	nein	nein	0,1	0,1
Alt Salbke 85	EG	SW	70	60	69,9	62,3	nein	ja	70,1	62,5	ja	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 85	1.OG	SW	70	60	69,9	62,3	nein	ja	70,0	62,5	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 85	2.OG	SW	70	60	69,4	61,9	nein	ja	69,6	62,0	nein	ja	0,2	0,1
Alt Salbke 85	3.OG	SW	70	60	68,8	61,3	nein	ja	69,0	61,5	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 85	4.OG	SW	70	60	68,3	60,7	nein	ja	68,4	60,9	nein	ja	0,1	0,2
Alt Salbke 86	EG	SW	70	60	69,5	61,9	nein	ja	69,7	62,1	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 86	1.OG	SW	70	60	69,5	61,9	nein	ja	69,7	62,1	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 86	2.OG	SW	70	60	69,1	61,6	nein	ja	69,4	61,8	nein	ja	0,3	0,2
Alt Salbke 87	EG	SW	70	60	68,8	61,2	nein	ja	69,0	61,4	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 87	1.OG	SW	70	60	68,9	61,3	nein	ja	69,1	61,5	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 88	EG	SW	70	60	68,0	60,4	nein	ja	68,3	60,7	nein	ja	0,3	0,3
Alt Salbke 88	1.OG	SW	70	60	68,0	60,4	nein	ja	68,3	60,7	nein	ja	0,3	0,3
Alt Salbke 88	2.OG	SW	70	60	67,7	60,1	nein	ja	68,0	60,4	nein	ja	0,3	0,3
Alt Salbke 89	EG	SW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	67,3	59,7	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 89	1.OG	SW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	67,5	59,9	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 89	2.OG	SW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	67,3	59,7	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 90	EG	SW	70	60	67,5	59,9	nein	nein	67,8	60,2	nein	ja	0,3	0,3
Alt Salbke 90	1.OG	SW	70	60	67,5	59,9	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 90	2.OG	SW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	67,4	59,8	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 91	EG	SW	70	60	67,5	59,9	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	0,2	0,2

Alt Salbke 91	1.OG	SW	70	60	67,4	59,8	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	0,3	0,3
Alt Salbke 91	2.OG	SW	70	60	67,0	59,4	nein	nein	67,3	59,7	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 92	EG	SW	70	60	67,5	59,9	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 92	1.OG	SW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	67,6	60,0	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 92	2.OG	SW	70	60	66,9	59,3	nein	nein	67,2	59,6	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 93	EG	W	70	60	67,5	59,9	nein	nein	67,7	60,1	nein	ja	0,2	0,2
Alt Salbke 93	1.OG	W	70	60	67,3	59,7	nein	nein	67,5	59,9	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 93	2.OG	W	70	60	66,8	59,2	nein	nein	67,0	59,4	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 93	3.OG	W	70	60	66,1	58,5	nein	nein	66,4	58,8	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 94	EG	W	70	60	67,4	59,8	nein	nein	67,6	60,0	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 94	1.OG	W	70	60	67,1	59,5	nein	nein	67,4	59,8	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 94	2.OG	W	70	60	66,6	59,0	nein	nein	66,9	59,3	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 94	3.OG	W	70	60	66,0	58,4	nein	nein	66,2	58,6	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 95	EG	W	70	60	66,7	59,1	nein	nein	67,0	59,4	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 95	1.OG	W	70	60	66,6	59,0	nein	nein	66,9	59,3	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 95	2.OG	W	70	60	66,2	58,6	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 95	3.OG	W	70	60	65,7	58,1	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 96	EG	SW	70	60	65,3	57,7	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 96	1.OG	SW	70	60	65,5	57,9	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 96	2.OG	SW	70	60	65,3	57,7	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 96	3.OG	SW	70	60	64,9	57,3	nein	nein	65,2	57,6	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 97	EG	S	70	60	56,5	48,9	nein	nein	56,8	49,2	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 97	1.OG	S	70	60	58,0	50,4	nein	nein	58,3	50,7	nein	nein	0,3	0,3
Alt Salbke 97A	EG	SW	70	60	65,8	58,2	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	0,2	0,2
Alt Salbke 98	EG	SW	70	60	62,2	54,6	nein	nein	62,6	55,0	nein	nein	0,4	0,4
Alt Westerhüsen 10	EG	NO	70	60	69,2	61,6	nein	ja	69,3	61,8	nein	ja	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 10	1.OG	NO	70	60	68,6	61,1	nein	ja	68,8	61,2	nein	ja	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 10	2.OG	NO	70	60	67,8	60,3	nein	ja	68,0	60,4	nein	ja	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 11	EG	NO	70	60	64,8	57,2	nein	nein	64,9	57,4	nein	nein	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 11	1.OG	NO	70	60	65,1	57,5	nein	nein	65,2	57,7	nein	nein	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 11	2.OG	NO	70	60	64,9	57,4	nein	nein	65,1	57,5	nein	nein	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 11	3.OG	NO	70	60	64,6	57,1	nein	nein	64,8	57,2	nein	nein	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 173	EG	SW	70	60	66,5	59,0	nein	nein	66,7	59,1	nein	nein	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 173	1.OG	SW	70	60	66,9	59,3	nein	nein	67,0	59,5	nein	nein	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 176	EG	SW	70	60	66,5	58,9	nein	nein	66,6	59,1	nein	nein	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 176	1.OG	SW	70	60	66,5	59,0	nein	nein	66,7	59,1	nein	nein	0,2	0,1

Alt Westerhüsen 176	2.OG	SW	70	60	66,2	58,7	nein	nein	66,4	58,8	nein	nein	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 6	EG	NO	70	60	70,1	62,5	ja	ja	70,2	62,7	ja	ja	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 6	1.OG	NO	70	60	69,1	61,5	nein	ja	69,2	61,7	nein	ja	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 7	EG	NW	70	60	61,6	54,1	nein	nein	61,8	54,2	nein	nein	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 7	1.OG	NW	70	60	61,7	54,2	nein	nein	61,9	54,3	nein	nein	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 8	EG	NO	70	60	69,5	62,0	nein	ja	69,7	62,1	nein	ja	0,2	0,1
Alt Westerhüsen 8	1.OG	NO	70	60	68,8	61,2	nein	ja	68,9	61,4	nein	ja	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 9	EG	NO	70	60	69,4	61,8	nein	ja	69,5	62,0	nein	ja	0,1	0,2
Alt Westerhüsen 9	1.OG	NO	70	60	68,8	61,2	nein	ja	68,9	61,3	nein	ja	0,1	0,1
Alt Westerhüsen 9	2.OG	NO	70	60	67,9	60,3	nein	ja	68,0	60,5	nein	ja	0,1	0,2
Am Krug 4	EG	W	70	60	58,4	50,9	nein	nein	58,6	51,1	nein	nein	0,2	0,2
Am Krug 4	1.OG	W	70	60	59,7	52,2	nein	nein	59,9	52,3	nein	nein	0,2	0,1
Am Krug 4	2.OG	W	70	60	60,1	52,6	nein	nein	60,3	52,8	nein	nein	0,2	0,2
Am Krug 4	3.OG	W	70	60	60,4	52,9	nein	nein	60,5	53,0	nein	nein	0,1	0,1
Bäckerstraße 7	EG	S	70	60	58,7	51,2	nein	nein	58,9	51,4	nein	nein	0,2	0,2
Bäckerstraße 7	1.OG	S	70	60	59,5	52,0	nein	nein	59,6	52,1	nein	nein	0,1	0,1
Beyendorfer Straße 8	EG	W	70	60	51,0	43,5	nein	nein	53,1	45,5	nein	nein	2,1	2,0
Beyendorfer Straße 8	1.OG	W	70	60	52,4	44,8	nein	nein	54,4	46,9	nein	nein	2,0	2,1
Blumenberger Straße 1	EG	NO	70	60	56,9	49,4	nein	nein	57,1	49,6	nein	nein	0,2	0,2
Blumenberger Straße 1	1.OG	NO	70	60	58,8	51,2	nein	nein	58,9	51,4	nein	nein	0,1	0,2
Blumenberger Straße 2	EG	O	70	60	58,4	50,9	nein	nein	58,6	51,1	nein	nein	0,2	0,2
Blumenberger Straße 2	1.OG	O	70	60	59,8	52,3	nein	nein	60,0	52,5	nein	nein	0,2	0,2
Blumenberger Straße 2	2.OG	O	70	60	60,3	52,8	nein	nein	60,4	52,9	nein	nein	0,1	0,1
Blumenberger Straße 2	3.OG	O	70	60	60,4	52,9	nein	nein	60,5	53,0	nein	nein	0,1	0,1
Blumenberger Straße 4	EG	O	70	60	57,5	49,9	nein	nein	57,6	50,1	nein	nein	0,1	0,2
Blumenberger Straße 4	1.OG	O	70	60	58,9	51,4	nein	nein	59,1	51,6	nein	nein	0,2	0,2
Blumenberger Straße 6	EG	O	70	60	56,6	49,0	nein	nein	56,7	49,2	nein	nein	0,1	0,2
Blumenberger Straße 6	1.OG	O	70	60	58,1	50,6	nein	nein	58,2	50,7	nein	nein	0,1	0,1
Blumenberger Straße 8	EG	O	70	60	54,7	47,2	nein	nein	54,8	47,3	nein	nein	0,1	0,1
Blumenberger Straße 8	1.OG	O	70	60	55,7	48,1	nein	nein	55,8	48,3	nein	nein	0,1	0,2
Drews-Privatweg 1	EG	S	70	60	60,9	53,4	nein	nein	63,0	55,4	nein	nein	2,1	2,0
Faulmannstraße 19	EG	NW	70	60	67,1	59,5	nein	nein	67,2	59,7	nein	nein	0,1	0,2
Faulmannstraße 19	1.OG	NW	70	60	66,6	59,0	nein	nein	66,8	59,2	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 19	2.OG	NW	70	60	65,8	58,3	nein	nein	66,0	58,5	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 19	3.OG	NW	70	60	65,2	57,6	nein	nein	65,4	57,8	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 20	EG	NW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	67,5	59,9	nein	nein	0,2	0,2

Faulmannstraße 20	1.OG	NW	70	60	66,8	59,3	nein	nein	67,0	59,5	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 20	2.OG	NW	70	60	66,2	58,6	nein	nein	66,3	58,8	nein	nein	0,1	0,2
Faulmannstraße 20	3.OG	NW	70	60	65,6	58,0	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 21	EG	NW	70	60	67,6	60,1	nein	ja	67,8	60,3	nein	ja	0,2	0,2
Faulmannstraße 21	1.OG	NW	70	60	67,3	59,7	nein	nein	67,5	59,9	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 21	2.OG	NW	70	60	66,7	59,1	nein	nein	66,9	59,3	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 21	3.OG	NW	70	60	66,1	58,6	nein	nein	66,3	58,8	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 22	EG	NW	70	60	68,1	60,5	nein	ja	68,3	60,7	nein	ja	0,2	0,2
Faulmannstraße 22	1.OG	NW	70	60	67,9	60,3	nein	ja	68,1	60,5	nein	ja	0,2	0,2
Faulmannstraße 22	2.OG	NW	70	60	67,3	59,8	nein	nein	67,5	60,0	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 4	EG	SO	70	60	68,8	61,2	nein	ja	69,0	61,4	nein	ja	0,2	0,2
Faulmannstraße 4	1.OG	SO	70	60	66,9	59,4	nein	nein	67,1	59,6	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 4	2.OG	SO	70	60	65,5	57,9	nein	nein	65,7	58,1	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 4	3.OG	SO	70	60	64,4	56,8	nein	nein	64,6	57,0	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 5	EG	SO	70	60	68,8	61,3	nein	ja	69,0	61,5	nein	ja	0,2	0,2
Faulmannstraße 5	1.OG	SO	70	60	66,9	59,3	nein	nein	67,1	59,5	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 5	2.OG	SO	70	60	65,4	57,8	nein	nein	65,5	58,0	nein	nein	0,1	0,2
Faulmannstraße 5	3.OG	SO	70	60	64,2	56,6	nein	nein	64,4	56,8	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 5	4.OG	SO	70	60	63,2	55,6	nein	nein	63,4	55,8	nein	nein	0,2	0,2
Faulmannstraße 7	EG	SO	70	60	67,3	59,8	nein	nein	67,6	60,0	nein	nein	0,3	0,2
Faulmannstraße 7	1.OG	SO	70	60	66,2	58,7	nein	nein	66,5	58,9	nein	nein	0,3	0,2
Faulmannstraße 7	2.OG	SO	70	60	64,7	57,2	nein	nein	65,0	57,5	nein	nein	0,3	0,3
Faulmannstraße 7	3.OG	SO	70	60	63,7	56,1	nein	nein	64,0	56,5	nein	nein	0,3	0,4
Gabelsbergerstraße 16	EG	SO	70	60	66,9	59,4	nein	nein	67,2	59,6	nein	nein	0,3	0,2
Gabelsbergerstraße 16	1.OG	SO	70	60	65,9	58,4	nein	nein	66,2	58,6	nein	nein	0,3	0,2
Gabelsbergerstraße 16	2.OG	SO	70	60	64,6	57,0	nein	nein	64,8	57,3	nein	nein	0,2	0,3
Gabelsbergerstraße 16	3.OG	SO	70	60	63,6	56,0	nein	nein	63,9	56,3	nein	nein	0,3	0,3
Greifenhagener Straße	EG	W	70	60	57,1	49,6	nein	nein	57,2	49,7	nein	nein	0,1	0,1
Greifenhagener Straße	1.OG	W	70	60	58,7	51,1	nein	nein	58,8	51,3	nein	nein	0,1	0,2
Greifenhagener Straße	2.OG	W	70	60	59,3	51,7	nein	nein	59,4	51,9	nein	nein	0,1	0,2
Greifenhagener Straße	EG	W	70	60	61,3	53,7	nein	nein	61,4	53,9	nein	nein	0,1	0,2
Greifenhagener Straße	1.OG	W	70	60	62,3	54,8	nein	nein	62,5	54,9	nein	nein	0,2	0,1
Greifenhagener Straße	EG	W	70	60	67,3	59,8	nein	nein	67,5	60,0	nein	nein	0,2	0,2
Greifenhagener Straße	1.OG	W	70	60	67,1	59,6	nein	nein	67,3	59,8	nein	nein	0,2	0,2
Greifenhagener Straße	2.OG	W	70	60	66,6	59,1	nein	nein	66,8	59,2	nein	nein	0,2	0,1
Hadmersleber Straße 1	EG	SO	70	60	58,5	50,9	nein	nein	58,6	51,1	nein	nein	0,1	0,2

Hadmersleber Straße 1	1.OG	SO	70	60	59,6	52,1	nein	nein	59,8	52,2	nein	nein	0,2	0,1
Hadmersleber Straße 1	2.OG	SO	70	60	60,3	52,8	nein	nein	60,4	52,9	nein	nein	0,1	0,1
Hadmersleber Straße 1	3.OG	SO	70	60	60,7	53,1	nein	nein	60,8	53,3	nein	nein	0,1	0,2
Igelweg 10	EG	S	70	60	55,0	47,5	nein	nein	57,1	49,5	nein	nein	2,1	2,0
Igelweg 12	EG	S	70	60	54,6	47,1	nein	nein	56,7	49,1	nein	nein	2,1	2,0
Igelweg 2	EG	S	70	60	54,6	47,0	nein	nein	56,6	49,1	nein	nein	2,0	2,1
Igelweg 4	EG	S	70	60	55,0	47,5	nein	nein	57,1	49,5	nein	nein	2,1	2,0
Igelweg 6	EG	S	70	60	54,9	47,3	nein	nein	56,9	49,4	nein	nein	2,0	2,1
Igelweg 8	EG	S	70	60	55,0	47,5	nein	nein	57,1	49,5	nein	nein	2,1	2,0
Irenenplatz 1	EG	SW	70	60	59,0	51,4	nein	nein	61,0	53,5	nein	nein	2,0	2,1
Kroppenstedter Straße	EG	W	70	60	67,5	60,0	nein	nein	67,7	60,2	nein	ja	0,2	0,2
Kroppenstedter Straße	1.OG	W	70	60	66,2	58,7	nein	nein	66,3	58,8	nein	nein	0,1	0,1
Kroppenstedter Straße	2.OG	W	70	60	65,0	57,4	nein	nein	65,1	57,6	nein	nein	0,1	0,2
Kroppenstedter Straße	3.OG	W	70	60	64,0	56,5	nein	nein	64,1	56,6	nein	nein	0,1	0,1
Ottersleber Straße 100	EG	S	70	60	60,3	52,8	nein	nein	62,3	54,8	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 101	EG	S	70	60	60,5	52,9	nein	nein	62,5	54,9	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 102	EG	S	70	60	57,7	50,1	nein	nein	59,7	52,2	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 102	1.OG	S	70	60	59,4	51,9	nein	nein	61,4	53,9	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 103	EG	S	70	60	63,2	55,6	nein	nein	65,2	57,7	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 11	EG	N	70	60	63,7	56,1	nein	nein	65,7	58,2	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 11	1.OG	N	70	60	63,7	56,2	nein	nein	65,7	58,2	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 12	EG	N	70	60	64,5	57,0	nein	nein	66,6	59,0	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 13	EG	N	70	60	64,2	56,6	nein	nein	66,2	58,7	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 13	1.OG	N	70	60	64,1	56,5	nein	nein	66,1	58,5	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 13	2.OG	N	70	60	63,6	56,0	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 13	3.OG	N	70	60	62,9	55,4	nein	nein	65,0	57,4	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 14	EG	N	70	60	64,0	56,4	nein	nein	66,0	58,4	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 14	1.OG	N	70	60	63,9	56,3	nein	nein	65,9	58,3	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 14	2.OG	N	70	60	63,4	55,8	nein	nein	65,4	57,9	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 14	3.OG	N	70	60	62,7	55,2	nein	nein	64,8	57,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 15	EG	N	70	60	63,7	56,2	nein	nein	65,8	58,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 15	1.OG	N	70	60	63,7	56,1	nein	nein	65,7	58,2	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 15	2.OG	N	70	60	63,2	55,7	nein	nein	65,3	57,7	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 16	EG	N	70	60	63,5	56,0	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 16	1.OG	N	70	60	63,6	56,0	nein	nein	65,6	58,0	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 16	2.OG	N	70	60	63,0	55,4	nein	nein	65,0	57,5	nein	nein	2,0	2,1

Ottersleber Straße 17	EG	W	70	60	58,0	50,5	nein	nein	60,1	52,5	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 17	1.OG	W	70	60	58,6	51,0	nein	nein	60,6	53,0	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 17	2.OG	W	70	60	58,3	50,7	nein	nein	60,3	52,8	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 17	3.OG	W	70	60	58,0	50,5	nein	nein	60,1	52,5	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 18A	EG	N	70	60	61,2	53,6	nein	nein	63,2	55,7	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 18A	1.OG	N	70	60	61,6	54,1	nein	nein	63,7	56,1	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 19	EG	N	70	60	61,1	53,6	nein	nein	63,1	55,6	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 19	1.OG	N	70	60	61,6	54,0	nein	nein	63,6	56,1	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 21	EG	W	70	60	54,3	46,7	nein	nein	56,3	48,8	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 21	1.OG	W	70	60	57,8	50,2	nein	nein	59,8	52,2	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 22	EG	O	70	60	56,7	49,1	nein	nein	58,7	51,2	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 22	1.OG	O	70	60	57,6	50,1	nein	nein	59,7	52,1	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 23	EG	N	70	60	61,0	53,4	nein	nein	63,0	55,4	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 23	1.OG	N	70	60	61,6	54,0	nein	nein	63,6	56,0	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 24	EG	N	70	60	61,0	53,4	nein	nein	63,0	55,5	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 24	1.OG	N	70	60	61,6	54,0	nein	nein	63,6	56,1	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 24A	EG	N	70	60	61,0	53,5	nein	nein	63,0	55,5	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 24A	1.OG	N	70	60	61,6	54,0	nein	nein	63,6	56,1	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 25	EG	N	70	60	61,0	53,4	nein	nein	63,0	55,5	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 25	1.OG	N	70	60	61,6	54,0	nein	nein	63,6	56,1	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 25A	EG	N	70	60	61,0	53,5	nein	nein	63,1	55,5	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 25A	1.OG	N	70	60	61,6	54,1	nein	nein	63,6	56,1	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 25B	EG	N	70	60	61,0	53,5	nein	nein	63,1	55,5	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 25B	1.OG	N	70	60	61,6	54,0	nein	nein	63,6	56,1	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 26	EG	N	70	60	57,1	49,6	nein	nein	59,2	51,6	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 27	EG	O	70	60	55,1	47,6	nein	nein	57,2	49,6	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 27	1.OG	O	70	60	57,7	50,2	nein	nein	59,8	52,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 28	EG	O	70	60	53,8	46,2	nein	nein	55,8	48,3	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 28	1.OG	W	70	60	56,4	48,8	nein	nein	58,4	50,9	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 28A	EG	S	70	60	43,7	36,2	nein	nein	45,8	38,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 29	EG	W	70	60	51,6	44,1	nein	nein	53,6	46,1	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 29	1.OG	O	70	60	55,4	47,8	nein	nein	57,4	49,8	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 29A	EG	N	70	60	58,6	51,0	nein	nein	60,6	53,1	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 29A	1.OG	N	70	60	59,8	52,3	nein	nein	61,9	54,3	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 30A	EG	O	70	60	55,2	47,6	nein	nein	57,2	49,6	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 30A	1.OG	O	70	60	56,8	49,3	nein	nein	58,9	51,3	nein	nein	2,1	2,0

Ottersleber Straße 31	EG	N	70	60	58,3	50,7	nein	nein	60,3	52,7	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 32	EG	N	70	60	58,2	50,7	nein	nein	60,2	52,7	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 32A	EG	N	70	60	57,8	50,2	nein	nein	59,8	52,3	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 33	EG	N	70	60	58,0	50,4	nein	nein	60,0	52,5	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 33B	EG	O	70	60	54,7	47,2	nein	nein	56,8	49,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 33B	1.OG	O	70	60	56,2	48,7	nein	nein	58,3	50,7	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 40	EG	N	70	60	62,2	54,7	nein	nein	64,3	56,7	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 40	1.OG	N	70	60	62,5	54,9	nein	nein	64,5	57,0	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 40	2.OG	N	70	60	62,3	54,7	nein	nein	64,3	56,7	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 41	EG	N	70	60	55,7	48,2	nein	nein	57,8	50,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 41	1.OG	N	70	60	58,7	51,2	nein	nein	60,8	53,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 42	EG	N	70	60	56,8	49,2	nein	nein	58,8	51,3	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 42	1.OG	N	70	60	58,3	50,8	nein	nein	60,4	52,8	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 43	EG	N	70	60	60,7	53,2	nein	nein	62,8	55,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 44	EG	N	70	60	57,0	49,4	nein	nein	59,0	51,5	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 45A	EG	N	70	60	62,5	55,0	nein	nein	64,6	57,0	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 45A	1.OG	N	70	60	62,8	55,3	nein	nein	64,9	57,3	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 45B	EG	N	70	60	62,6	55,0	nein	nein	64,6	57,1	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 45B	1.OG	N	70	60	62,9	55,3	nein	nein	64,9	57,3	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 45C	EG	N	70	60	62,5	54,9	nein	nein	64,5	57,0	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 45C	1.OG	N	70	60	62,7	55,2	nein	nein	64,8	57,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 46A	EG	W	70	60	51,7	44,1	nein	nein	53,7	46,2	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 5	EG	NW	70	60	54,9	47,4	nein	nein	57,0	49,4	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 5	1.OG	NW	70	60	56,4	48,9	nein	nein	58,4	50,9	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 58	EG	W	70	60	52,8	45,2	nein	nein	54,8	47,3	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 60	EG	S	70	60	65,4	57,8	nein	nein	67,4	59,8	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 60	1.OG	S	70	60	64,9	57,4	nein	nein	67,0	59,4	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 7	EG	NO	70	60	61,7	54,1	nein	nein	63,7	56,1	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 7	1.OG	NO	70	60	62,0	54,5	nein	nein	64,0	56,5	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 75	EG	S	70	60	60,8	53,2	nein	nein	62,8	55,3	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 78	EG	S	70	60	58,1	50,5	nein	nein	60,1	52,6	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 8	EG	NO	70	60	62,0	54,4	nein	nein	64,0	56,5	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 8	1.OG	NO	70	60	62,2	54,7	nein	nein	64,2	56,7	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 81	EG	S	70	60	61,1	53,6	nein	nein	63,2	55,6	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 82	EG	O	70	60	52,1	44,6	nein	nein	54,2	46,6	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 82	1.OG	O	70	60	54,4	46,8	nein	nein	56,4	48,9	nein	nein	2,0	2,1

Ottersleber Straße 83	EG	S	70	60	56,4	48,8	nein	nein	58,4	50,9	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 83	1.OG	S	70	60	58,2	50,7	nein	nein	60,3	52,7	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 84	EG	S	70	60	62,9	55,3	nein	nein	64,9	57,4	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 84	1.OG	S	70	60	63,0	55,4	nein	nein	65,0	57,5	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 85	EG	S	70	60	57,8	50,2	nein	nein	59,8	52,3	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 86	EG	O	70	60	56,3	48,8	nein	nein	58,4	50,8	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 87	EG	S	70	60	60,5	53,0	nein	nein	62,6	55,0	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 89	EG	S	70	60	60,3	52,7	nein	nein	62,3	54,8	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 9	EG	NO	70	60	62,7	55,2	nein	nein	64,7	57,2	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 9	1.OG	NO	70	60	62,8	55,3	nein	nein	64,8	57,3	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 90	EG	S	70	60	63,0	55,4	nein	nein	65,0	57,5	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 93	EG	S	70	60	65,6	58,0	nein	nein	67,6	60,1	nein	ja	2,0	2,1
Ottersleber Straße 94	EG	S	70	60	55,0	47,5	nein	nein	57,0	49,5	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 94	1.OG	S	70	60	57,1	49,5	nein	nein	59,1	51,6	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 95	EG	S	70	60	57,3	49,8	nein	nein	59,4	51,8	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 95	1.OG	S	70	60	58,2	50,7	nein	nein	60,3	52,7	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 96	EG	O	70	60	50,7	43,1	nein	nein	52,7	45,2	nein	nein	2,0	2,1
Ottersleber Straße 96	1.OG	O	70	60	53,4	45,8	nein	nein	55,4	47,8	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 97	EG	W	70	60	59,7	52,1	nein	nein	61,7	54,1	nein	nein	2,0	2,0
Ottersleber Straße 98	EG	W	70	60	58,7	51,2	nein	nein	60,8	53,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 9A	EG	NW	70	60	62,7	55,2	nein	nein	64,8	57,2	nein	nein	2,1	2,0
Ottersleber Straße 9A	1.OG	NW	70	60	62,4	54,9	nein	nein	64,4	56,9	nein	nein	2,0	2,0
Präsident-Friese-Weg 5	EG	S	70	60	58,2	50,6	nein	nein	60,2	52,6	nein	nein	2,0	2,0
Rose-Privatweg 1	EG	O	70	60	60,0	52,4	nein	nein	62,0	54,4	nein	nein	2,0	2,0
Rose-Privatweg 1	1.OG	O	70	60	60,5	53,0	nein	nein	62,6	55,0	nein	nein	2,1	2,0
Rose-Privatweg 2	EG	W	70	60	57,2	49,7	nein	nein	59,3	51,7	nein	nein	2,1	2,0
Rose-Privatweg 2	1.OG	W	70	60	58,7	51,2	nein	nein	60,8	53,2	nein	nein	2,1	2,0
Saarbrücker Straße 2	EG	NO	70	60	60,0	52,5	nein	nein	62,0	54,5	nein	nein	2,0	2,0
Saarbrücker Straße 2	1.OG	NO	70	60	60,8	53,2	nein	nein	62,8	55,2	nein	nein	2,0	2,0
Sülldorfer Straße 41	EG	S	70	60	60,2	52,7	nein	nein	62,3	54,7	nein	nein	2,1	2,0
Sülldorfer Straße 41	1.OG	S	70	60	61,1	53,5	nein	nein	63,1	55,6	nein	nein	2,0	2,1