

Lernzielkontrolle für die Verlängerung der Delegation zur Standard- Arbeitsanweisung Rettungsdienst „Nalbuphin“

Name, Vorname: _____

Leistungserbringer: _____

Datum: _____

Bitte beantworten Sie folgende 6 Fragen! Bei Fragen mit Mehrfachauswahl ist jeweils nur eine Antwort richtig. Es können maximal 6 Punkte erreicht werden. Der Test gilt ab 6 Punkten als bestanden.

1. Wann ist nach Nalbuphin-Gabe mit dem Eintritt der Wirkung zu rechnen? (1P)
- a. Nach 30 Sekunden
 - b. Nach 3 Minuten
 - c. Nach 10 Minuten
 - d. Nach 1 Minute

2. Benennen Sie die Indikation für Nalbuphin! (1P)
- a. Starker Schmerz (NRS 3-4) unter der Geburt.
 - b. Akutes Koronarsyndrom mit beginnender kardialer Dekompensation
 - c. Starke Schmerzen (NRS >5) nach Fahrradsturz
 - d. Starke Schmerzen (NRS 4-5) nach Leitersturz mit Atembeschwerden

3. Welche Maßnahme ergreifen Sie, wenn der Patient nach Gabe der Maximaldosis immer noch über stärkste Schmerzen klagt? (1P)
- a. Wahrscheinlich sind die Schmerzen psychisch bedingt und ich fahre so in die Klinik.
 - b. Ich titriere noch einmal ein Drittel der Dosis nach.
 - c. Ich fordere ein NEF nach.
 - d. Ich mache mit Midazolam und Esketamin weiter.

4. Nennen Sie die Maximaldosis für Nalbuphin! (1P)

● _____

5. Nennen Sie drei Kontraindikationen zur Anwendung von Nalbuphin! (3P)

● _____

● _____

● _____

6. Wie muss die Aufklärung dokumentiert werden? (1P)
- a. Im Notfall muss nie aufgeklärt werden.
 - b. Der Patient oder ein Angehöriger muss zwingend schriftlich einwilligen.
 - c. Eine mündliche Aufklärung und Einwilligung reicht, muss aber dokumentiert werden.
 - d. Der Teampartner unterschreibt als Zeuge für die Einwilligung des Patienten.

Unterschrift NotSan

Testergebnis. ____ / 6 P

Bestanden: ja / nein

Unterschrift ÄLRD